



IDRG SMS-T1


دیتلاگر



ویژگی های دیتالاگر IDRGSMS-T1

- 1- کوچک، سبک و قابل حمل
- 2- قابلیت تنظیم برای داده برداری در فواصل زمانی مشخص به صورت خود کار
- 3- قابلیت کار در چهار مد عملکرد متفاوت
- 4- امکان تبدیل به Reader برای قرائت دستی در مزرعه یا آزمایشگاه
- 5- امکان ذخیره 40000 داده از دو حسگر (سنسور) متفاوت در حافظه غیر فرار دستگاه
- 6- مجهز به رابط کاربر گرافیکی اختصاصی (تحت ویندوز) برای کاربردهای مانیتورینگ
- 7- مجهز به صفحه کلید و نمایش کوچک بر روی دستگاه
- 8- امکان اتصال به کامپیوتر و مناسب کاربردهای کنترل و اتوماسیون آبیاری
- 9- مجهز به رابط USB (اختیاری)
- 10- دارای شارژر برقی و خورشیدی (اختیاری)
- 11- قابلیت ارسال بی سیم داده با برد 800 متر (اختیاری)

ویژگی‌های رابط کاربر گرافیکی IDRGSMS-T1 Logger



- 1- فیلتراسیون داده به صورت به‌هنگام با استفاده از روش‌های میان‌گیری غلتان (Rolling Average) و حسابی
- 2- تشخیص اتوماتیک اتصال یا عدم اتصال دیتالاگر و سنسور رطوبت سنج
- 3- نمایش ولتاژ منبع تغذیه دیتالاگر
- 4- نمایش گرافیکی به صورت به‌هنگام (Real-Time)
- 5- ذخیره داده‌های حسگرها بر روی کامپیوتر
- 6- ارسال داده‌های ثبت شده به نرم‌افزار Excel
- 7- ارسال/دریافت ضرایب کالیبراسیون سنسور به/از دیتالاگر
- 8- بازیابی حافظه دیتالاگر و ارسال مستقیم به نرم‌افزار میکروسافت Excel
- 9- شناسایی اتوماتیک پورت USB، یا RS232 استفاده شده
- 10- قابلیت نصب بر روی ویندوزهای XP و Vista